

CATÁLOGO
2026



CERCOS, MALLAS Y ESTRUCTURAS

LYON S.A.

ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL

AV. ARGENTINA N°1972 LIMA LIMA LIMA

Tel: +51(1) 622-5349

Cel: 998 168 976 / 981 338 874

Email: mallasteon@hotmail.com

www.cercosmallasyestructuraslyon.com



CERCOS, MALLAS Y ESTRUCTURAS

LYON
E.I.R.L.

ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL

AV. ARGENTINA N°1972 LIMA LIMA LIMA

Telf: +51(1) 622-5349

Cel: 998 168 976 / 981 338 874

Email: mallasleon@hotmail.com

www.cercosmallasyestructuraslyon.com

MALLA TEJIDA OLÍMPICA	04
MALLA TEJIDA PLASTIFICADA	06
MALLA ELECTROSOLDADA	08
MALLA ZARANDA	10
CONCERTINA GALVANIZADA	11
MALLA RASCHELL	12
ALAMBRE DE PÚAS	13
MALLA GANADERA	14
MALLA ARPILLERA/GRAPA	15
CERCOS PERIMÉTRICOS	16



ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL

AV. ARGENTINA N°1972 LIMA LIMA LIMA

Telf: +51(1) 622-5349

Cel: 998 168 976 / 981 338 874

Email: mallasleon@hotmail.com

www.cercosmallasyestructuraslyon.com

MALLA TEJIDA OLIMPICA

Es fabricada con alambre galvanizado, obteniendo un producto de alta calidad la cual garantiza una mayor duración aún en zonas de alta corrosión, ya que son muy resistentes. Esta malla al ser tejida por dos hilos permite utilizar alambres más gruesos con una abertura más cerrada que le da mayor resistencia y puede soportar más la presión.

USOS PRINCIPALES:

La malla olímpica es un producto diseñado y fabricado para múltiples usos, es ideal para: - Cercos industriales, Campos deportivos, Cercos residenciales, Colegios, Universidades, Clubes, Cercos agrícolas, Campamentos de obras o minas.

VERSIONES

La malla puede ser confeccionada en diferentes alturas y en los siguientes recubrimientos según su proyecto:

- **Galvanizado Simple:** para proyectos temporales, por ser degalvanización simple este producto es utilizado para proyectos en zonas de nivel de baja corrosión.
- **Galvanizado Triple:** para cercos de duración media, por ser triple galvanizado con recubrimiento mínimo de 240 gr/m², es ideal para proyectos de vida útil superior a 4 años.

PRESENTACION

STOCK

ROLLO DE 2 ALTO X 20ML

ROLLO DE 2 ALTO X 10ML

CUALQUIER MEDIDA/ SOMOS FABRICANTES


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALAMBRE GALVANIZADO

CALIBRE	DIÁMETRO (MM)	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (KG/MM ²)	CAPA DE RECUBRIMIENTO GR/M ²
N°8	4.10	40-49	40
N°10	3.24	40-50	40
N°12	2.64	40-50	40

COCADAS PRINCIPALES

1" -1 1/2" -2" - 2 1/4" -2 1/2" - 3"





CERCOS, MALLAS Y ESTRUCTURAS

LYON
E.R.L.**ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL****AV. ARGENTINA N°1972 LIMA LIMA LIMA**

Telf: +51(1) 622-5349

Cel: 998 168 976 / 981 338 874

Email: mallasleon@hotmail.com

www.cercosmallasyestructuraslyon.com**MALLA TEJIDA PLASTIFICADA**

Es la más tradicional de todos nuestros enrejados. Permite una respuesta eficaz para todo tipo de cerramientos. Consiste en una malla romboidal tejida con alambre de una sola torsión de distintos diámetros, galvanizada + PVC.

USOS PRINCIPALES:

Ideales para cercos industriales, campos deportivos, cercos residenciales, colegios, cercos de obras y lugares donde se necesita la separación de superficies.

PRESENTACION:

STOCK

ROLLO DE 2 ALTO X 20ML

ROLLO DE 2 ALTO X 10ML

CUALQUIER MEDIDA/ SOMOS FABRICANTES

ALAMBRE PLASTIFICADO

CALIBRE	DIÁMETRO
N°8	4.19
N°10	3.40

COCADAS PRINCIPALES

1" -1 1/2" -2" - 2 1/4" -2 1/2" - 3"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL

AV. ARGENTINA N°1972 LIMA LIMA LIMA

Telf: +51(1) 622-5349

Cel: 998 168 976 / 981 338 874

Email: mallasleon@hotmail.com

www.cercosmallasyestructuraslyon.com

MALLA ELECTROSOLDADA

Se presenta en forma de paneles rectangulares o cuadrados, constituidos por alambres o barras soldadas a máquina. Esta formada por alambre galvanizado y generalmente se presentan en diámetros desde 3mm hasta 12mm, con incrementos de 0.5mm.

USOS PRINCIPALES:

La malla electrosoldada es un producto metálico utilizado en la industria de la construcción para la elaboración de ciementos, cercos perimétricos, pavimentos, terrazas, etc.

COCADAS PRINCIPALES

1" -1 1/2" -2" - 2 1/4" -2 1/2" - 3"


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALAMBRE GALVANIZADO

CALIBRE	DIÁMETRO (MM)	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (KG/MM ²)	CAPA DE RECUBRIMIENTO GR/M ²
N°8	4.10	40-49	40
N°10	3.24	40-50	40
N°12	2.64	40-50	40

PRESENTACION:

PLANCHAS DE 2M X 3M
ROLLO DE 2 ALTO X 25ML





CERCOS, MALLAS Y ESTRUCTURAS

LYON
E.R.L.

ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL

AV. ARGENTINA N°1972 LIMA LIMA LIMA

Tel: +51(1) 622-5349

Cel: 998 168 976 / 981 338 874

Email: mallasleon@hotmail.com

www.cercosmallasyestructuraslyon.com

MALLA ZARANDA

Es fabricada con alambre de acero de bajo carbono retrefilado en húmedo, buena maleabilidad o ductibilidad, excelente resistencia a la oxidación expuesto a la interperie, utilizada para la fabricación de tamices y filtros diversos.



USOS PRINCIPALES:

Se utiliza este tipo de malla cuando se desea lograr una superficie de pasaje con gran rendimiento y menor posibilidad de atascamiento. También sirve como base o refuerzo en la fabricación de elementos de fricción.

CONCERTINAS GALVANIZADAS E INOXIDABLES

Es un tipo de alambre de púa o alambre de cuchillas fabricado en grandes bobinas que se pueden expandir como un bandoneón. Junto con el alambre de púas y el liso de acero galvanizado se utilizan para formar obstáculos o cerramientos de seguridad y de uso militar.

USOS PRINCIPALES:

El propósito de la concertina es atrapar y causar graves cortes, lesiones, amputaciones e incluso la muerte a las personas que intenten atravesarla o se vean obligadas a hacerlo. Se pretende así disuadir e impedir el paso a través de las mismas.



CATÁLOGO
2026

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

DIÁMETRO (MM)	SEPARACIÓN	N° GRAPAS POR LAZO	TAMAÑO DE NAVAJAS	DISTANCIA ENTRE NAVAJAS
18"	30cm	3	6cm	4"
24"	40cm	3	6cm	4"





CERCOS, MALLAS Y ESTRUCTURAS

LYON
E.R.L.

ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL

AV. ARGENTINA N°1972 LIMA LIMA LIMA

Telf: +51(1) 622-5349

Cel: 998 168 976 / 981 338 874

Email: mallasleon@hotmail.com

www.cercosmallasyestructuraslyon.com

MALLA RASCHELL

Es un tejido de diferentes densidades, fabricado a partir de cintas de polietileno de alta densidad, tratadas especialmente contra rayos ultravioleta(UV), que permite una duración de hasta cuatro temporadas de uso con excelentes propiedades mecánicas y gran estabilización de la luz y térmica

USOS PRINCIPALES:

Ideales para casas de sombra, viveros, invernaderos, cubiertas para sombreo de ganado, cubiertas de piso contra malezas, áreas de almacén, cocheras y más.

PORCENTAJES DE SOMBRA

50% -65%-80%-90%-95%



ALAMBRE DE PÚAS

Es fabricado con alambre galvanizado triple, es decir, la capa de zinc es superior a la del alambre de púas corriente. El cordón está diseñado con una sistema de torsión continua y es el de mayor calibre en el mercado.

USOS PRINCIPALES:

En cercos ganaderos, agrícolas y de potreros, en cercos de plantaciones forestales y como elemento de seguridad de industrias, viviendas u otros recintos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

TIPO	CORDÓN (DIÁM. MM)	PÚA (DIÁM. MM)	LARGO ML	PESO APROX. KG
12 x 14	2.77	2.11	150	18.5
14 x 14	2.11	2.11	250	20.5
16 x 16	1.80	1.80	200	8.10





CERCOS, MALLAS Y ESTRUCTURAS

LYON
E.R.L.**ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL****AV. ARGENTINA N°1972 LIMA LIMA LIMA**

Telf: +51(1) 622-5349

Cel: 998 168 976 / 981 338 874

Email: mallasleon@hotmail.com

www.cercosmallasyestructuraslyon.com**MALLA GANADERA**

Esta malla es especialmente diseñada para la construcción de cercos ganaderos. Se encuentra fabricada con alambre galvanizado de bajo contenido de carbono. Cuenta con uniones articuladas que permiten que la malla se adapte a las diversas variabilidades del terreno.

USOS PRINCIPALES:

Es utilizado como cerco ganadero para vacunos, camélidos, ovinos, etc. Delimitación de terrenos.

VENTAJAS:

- Adaptable a diversos tipos de terreno.
- Mayor resistencia a la corrosión y tensión

PRESENTACION

Rollos de 100m. lineales y alturas entre 0.90 y 1.80mts.

**MALLA ARPILLERA**

Ideales para casas de sombra, viveros, invernaderos, cubiertas para sombreo de ganado, cubiertas de piso contra malezas, áreas de almacén, cocheras y más.

GRAPA GALVANIZADA

Útiles para malla hexagonal, madera extradura y suave, sujeción de alambres de púas, cercas de diferentes mallas en postes de madera, cercados de alambre de púas y para uso general.





CERCOS, MALLAS Y ESTRUCTURAS

LYON
E.R.L.**ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL****AV. ARGENTINA N°1972 LIMA LIMA LIMA**

Telf: +51(1) 622-5349

Cel: 998 168 976 / 981 338 874

Email: mallasleon@hotmail.com

www.cercosmallasyestructurastyon.com**CERCOS PERIMÉTRICOS**

Los cercos perimétricos con malla metálica tienen fines muy importantes. Uno de sus principales propósitos es delimitar una propiedad de cualquier área y ayudan a proteger el predio del ingreso de intrusos. Al contrario de un cerco de concreto, este cerco de malla permite que las personas vean a través de él, y al mismo tiempo sirve de barrera para evitar su ingreso.

USOS PRINCIPALES:

Estos cercos contribuyen a evitar disputas acerca de los límites de los linderos y evitar el ingreso de extraños que dañen la propiedad

PANELES GALVANIZADOS CON MALLA METÁLICA

Estos paneles son móviles y nos ayuda a proteger áreas al aire libre de una manera más práctica, se puede adecuar con malla olímpica o malla electrosoldada, de acuerdo al pedido del cliente





CERCOS, MALLAS Y ESTRUCTURAS

LYON
E.I.R.L.

AV. ARGENTINA N°1972 LIMA LIMA LIMA

Telf: +51(1) 622-5349

Cel: 998 168 976 / 981 338 874

Email: mallasleon@hotmail.com

www.cercosmallasyestructuraslyon.com